



ADZ®
创想秀泰灯光设备·技术

ADZ-20W全彩激光灯

ADZ-20W Full-Color Laser Light



6W绿光激光, 波长520nm

5W红光激光, 波长638nm

9W蓝光激光, 波长450nm

光束发散度: <1.2毫弧度 (全角)

调制方式: TTL | 模拟调制

激光寿命: >10,000小时

防护等级: IP25

1.工作环境: 户外及室内, -25°C至40°C

2.扫描系统: 30K振镜, 光学角度±30°

3.控制模式: ILDA, DMX512, 自动, 手动, 主从同步

4.电源: 100-250V, 50/60Hz

5.额定功率: ≤300W

6.尺寸: 256*308*170mm (高)

7.重量: 17kg

6W green laser, 520nm wavelength

5W red laser, 638nm wavelength

9W blue laser, 450nm wavelength

Beam Divergence: <1.2mrad (full angle)

Modulation: TTL | Analog Modulation

Laser lifespan: >10,000 hours

Protection level: IP25

1. Operating environment: Outdoor and indoor, -25°C to 40°C

2. Scanning system: 30K galvanometers, optical angle ±30°



3. Control mode: ILDA.DMX512, automatic, manual, master-slave synchronization

4. Power supply: 100-250V, 50/60Hz



5. Rated power: ≤300W

5. Dimensions: 256*308*170mm (H)

6. Weight: 17kg



ADZ-20W激光灯应用工程案例



宝石老舅巡回演唱会 | GEM Concert Tour



王赫野巡回演唱会 | Wang Heye Concert Tour



王赫野巡回演唱会 | Wang Heye Concert Tour




莫文蔚巡回演唱会 | Karen Mok's Concert Tour



宝石老舅巡回演唱会 | GEM Concert Tour



黄誉博巡回演唱会 | Robby Concert Tour



1.DMX信号输入

2.DMX信号输出

3.ILDA输入

4.ILDA输出

5.功能菜单控制旋钮

6.电源开关

7.RJ45输入/输出

8.电源输入

1.DMX Signal Input

2.DMX Signal Output

3.ILDA Input

4.ILDA Output

5.Function Menu Control Knob

6.Power Switch

7.RJ45 Input/Output

8.Power Input