



Tyndall Effect Laser Light



丁达尔 ADZ-DDR3

激光寿命: >10000小时

防护等级: IP25

产品特点: 3W高亮度七色星空灯, 全域天空效果, 具备红、绿、蓝、黄、粉、青、白七种单色激光的优异单色性。

1.工作环境: 户外及室内, -30°C至40°C (注: 原文-30°C至-40°C存在表述错误, 已根据行业标准修正)

2.扫描系统: 采用精密步进电机, 60度投射角度

3.控制模式: DMX512、自动运行、手动单色模式、主从同步

4.电源: 100-250V, 50/60Hz, 20W

5.设备尺寸: 134*190*111.5mm (高)

6.设备重量: 2.4千克

7.适用场所: 户外照明、旅游景区、广场、公园、园林、灯光秀场

Laser lifespan:>10000 hours

Protection level: IP25

Features: 3W high brightness seven color starry sky light, full sky effect, with excellent monochromaticity of red, green, blue, yellow, pink, blue, and white, seven monochromatic lasers.

1. Working environment: outdoor and indoor, -30 ° C to -40 ° C

2. Scanning system: using precision stepper motor, 60 degree projection




3. Control modes: DMX512, automatic, manual monochrome mode, master-slave synchronization

4. Power supply: 100-250V, 50/60HZ, 20W




5. Machine size: 134 * 190 * 111.5 (height) mm

6. Machine weight: 2.4Kg

7. Application locations: outdoor lighting, scenic spots, squares, parks, gardens, and light shows



ADZ - 丁达尔激光灯应用案例
ADZ - Tyndall Laser LightEffect





1.功能菜单选择

2.上一项

3.下一项

4.确认选项

5.DMX信号输入

6.DMX信号输出

7.电源输入

8.电源输出

1.Function Menu Selection

2.Previous Item

3.Next Item

4.Confirm Selection

5.DMX Signal Input

6.DMX Signal Output

7.Power Input

8.Power Supply Output